



Painel de Incêndio Compacto

FPA-1000-UL



BOSCH

pt Lista de Compatibilidade NAC

Índice

1	Notas Gerais	4
2	Bosch Security Systems, Inc.	5
2.1	Sirenes tipo Campanha (Bells), Sirenes tipo Horn, Estrobos, Estrobos com Sirene tipo Horn e Estrobos com Sirene tipo Chime	5
2.2	Alto-falantes	6
3	Gentex	7
3.1	Sirenes tipo Campanha (Bells), Sirenes tipo Horn, Estrobos e Estrobos com Sirene (Horn)	7
3.2	Alto-falantes e Estrobos com Alto-falante	9
4	System Sensor	10
4.1	Estrobos	10
4.2	Estrobos com Sirene tipo Horn	11
4.3	Estrobos com Alto-falante	11
5	Wheelock	12
5.1	Sirenes (tipo Bell, tipo Horn e tipo Chime), Estrobos, Estrobos com Sirene tipo Horn e Estrobos com Sirene tipo Chime	12
5.2	Alto-falantes, Alto-falantes com Estrobo	15
5.3	Equipamentos Eletrônicos	17

1 Notas Gerais

A Bosch Security Systems, Inc. estabeleceu os seguintes dispositivos de Circuito de Equipamento de Notificação (NAC) como compatíveis com os Painéis de Incêndio Compactos FPA-1000-UL.

**NOTA!**

A Bosch não faz qualquer declaração escrita, oral ou implícita que outros dispositivos NAC, além dos listados neste documento, funcionem com os Painéis de Incêndio Compactos FPA-1000-UL.

**NOTA!**

Para estar em conformidade com a UL 864 9ª Edição utilize com o FPA-1000-UL somente os dispositivos de notificação listados neste documento.

Quando usar produtos sincronizados da Wheelock, o máximo permitido é de 27. Com produtos sincronizados da System Sensor, o máximo permitido é de 25. Com produtos sincronizados da Gentex, o máximo permitido é de 23. Estes são os números máximos de dispositivos; a definição para corrente elevada reduz este número.

2 Bosch Security Systems, Inc.

2.1 Sirenes tipo Campanha (Bells), Sirenes tipo Horn, Estrobos, Estrobos com Sirene tipo Horn e Estrobos com Sirene tipo Chime

Campainhas e Sirenes

Produto	Descrição
D441	24 VCC, 6 pol. (15 cm)
D443	24 VCC, 10 pol. (25 cm)
D457	12 VCC/24 VCC, Multitom

Sirenes e Estrobos Sincronizados

Produto	Descrição
D545S	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Remoto
D556S	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Remoto R/PT15
D559S	24 VCC, 15 cd/75 cd cd, Sincronizado, Mini
D571S	24 VCC, 15 cd/75 cd cd, Sincronizado, Dois Fios

Série DAS de Estrobos com Sirene (Horn)

Produto	Descrição
DAS24-75-SOR	24 VCC, 75 cd, Uso Externo, Vermelho
DAS24-VARC-SWR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
DAS24-VARC-SWW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco

Série DCS de Estrobos com Sirene (Chime) para Instalação em Parede

Produto	Descrição
DCS24-VARC-SWR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho, Estrobo com Sirene (Chime)
DCS24-VARC-SWW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco, Estrobo com Sirene (Chime)

Série DMAS de Estrobos com Mini Sirene (Horn) para Instalação em Parede

Produto	Descrição
DMAS24-VARC-SWR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho, Mini
DMAS24-VARC-SWW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco, Mini

Série DMT de Estrobos

Produto	Descrição
DMTS24-75-SOR	24 VCC, 75 cd, Multitom, À Prova de Água, Vermelho

DRS Estrobo Retrofitted

Produto	Descrição
DRS24-VARC-SWR	24VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho, Retrofitted

Série DS de Estrobos para Instalação em Parede

Produto	Descrição
DS24-VARC-SWR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
DS24-VARC-SWW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
DSM-12/24-R	12 VCC/24 VCC, Sincronizado 2CL/B ou 1CL/A Instalação em Parede, Vermelho

2.2**Alto-falantes**

Produto	Descrição
D527S	1/8 W a 8 W, 24 VCC, 15 cd/75 cd, com Estrobo Sincronizado
D566S	1/8 W a 8 W, 24 VCC, 15 cd/75 cd, com Estrobo Sincronizado

3 Gentex

3.1 Sirenes tipo Campainha (Bells), Sirenes tipo Horn, Estrobos e Estrobos com Sirene (Horn)

Série GB de Sirenes de Alarme tipo Campainha (Bells)

Produto	Descrição
GB6-24	24 VCC, Gabinete de 6 polegadas, Vermelho
GB10-24	24 VCC, Gabinete de 10 polegadas, Vermelho

Série Commander de Estrobos e Estrobos com Sirene (Horn)

Produto	Descrição
GCC24-CR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/30/75/95/115 cd, Instalação no Teto, Vermelho
GCC24-CW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/30/75/95/115 cd, Instalação no Teto, Branco
GCS24-CW	24 VCC, Estrobo, 15/30/75/95/115 cd, Instalação no Teto, Branco
GCSR24-CW	24 VCC, Estrobo, 15/30/75/95/115 cd, Instalação no Teto, Branco, Lentes Vermelhas

Série Commander de Sirenes (Horns) de Baixa Frequência, Estrobos e Estrobos com Sirene (Horn)

Produto	Descrição
GEC24-15/75WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GEC24-15/75WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/75 cd, Instalação em Parede, Branco
GEC24-15WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GEC24-15WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15 cd, Instalação em Parede, Branco
GEC24-30WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 30 cd, Instalação em Parede, Branco
GEC24-60WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 60 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GEC24-60WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 60 cd, Instalação em Parede, Branco
GEC24-75WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GEC24-75WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Branco
GEH24-R	24 VCC, Sirene (Horn), Vermelho
GEH24-W	24 VCC, Sirene (Horn), Branco
GES24-110WR	24 VCC, Estrobo 110 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-110WW	24 VCC, Estrobo 110 cd, Instalação em Parede, Branco

Produto	Descrição
GES24-15/75WR	24 VCC, Estrobo 15/75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-15/75WW	24 VCC, Estrobo 15/75 cd, Instalação em Parede, Branco
GES24-15WR	24 VCC, Estrobo 15 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-15WW	24 VCC, Estrobo 15 cd, Instalação em Parede, Branco
GES24-30WR	24 VCC, Estrobo 30 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-30WW	24 VCC, Estrobo 30 cd, Instalação em Parede, Branco
GES24-60WR	24 VCC, Estrobo 60 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-60WW	24 VCC, Estrobo 60 cd, Instalação em Parede, Branco
GES24-75WR	24 VCC, Estrobo 75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES24-75WW	24 VCC, Estrobo 75 cd, Instalação em Parede, Branco

Série Commander de Estrobos de Candela Seleccionáveis e Estrobos com Sirene (Horn)

Produto	Descrição
GEC3-24WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/30/60/75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GEC3-24WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 15/30/60/75 cd, Instalação em Parede, Branco
GES3-24WR	24 VCC, Estrobo 15/30/60/75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
GES3-24WW	24 VCC, Estrobo 15/30/60/75 cd, Instalação em Parede, Branco

Série GX de Sirenes (Horn)

Produto	Descrição
GX91-R	12/24 VCC, Mini Sirene (Horn), Tom contínuo, Vermelho
GX91-W	12/24 VCC, Mini Sirene (Horn), Tom contínuo, Branco
GX93-R	12/24 VCC, Mini Sirene (Horn), Tom temporal, Vermelho
GX93-W	12/24 VCC, Mini Sirene (Horn), Tom temporal, Branco

Série WGEC de Estrobos com Sirene (Horn) À Prova de Tempo

Produto	Descrição
WGEC24-75WR	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Vermelho
WGEC24-75WW	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Branco
WGEC24-75WRLP	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Baixo Perfil, Vermelho
WGEC24-75WWLP	24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Baixo Perfil, Branco

Série WGES de Estrobos À Prova de Tempo

Produto	Descrição
WGES24-75WR	24 VCC, Estrobo, 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Vermelho
WGESD24-75WW	24 VCC, Estrobo, 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Branco

Produto	Descrição
WGES24-75WRLP	24 VCC, Estrobo, 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Baixo Perfil, Vermelho
WGES24-75WWLP	24 VCC, Estrobo, 75 cd, Instalação em Parede, Uso Externo, Baixo Perfil, Branco

Estrobos com Sirene para Uso Interno

Produto	Descrição
GECEB24-PWB	24 VCC, Estrobo com Sirene de Emergência, 15-110 cd, Uso Interno, Lente Azul
GESB24-PWB	24 VCC, Estrobo de Emergência, 15-110 cd, Uso Interno, Lente Azul

Estrobos com Sirene

Produto	Descrição
GESR24WW	24 VCC, Estrobo com Sirene, 15-110 cd, Instalação em Parede, Branco

3.2 Alto-falantes e Estrobos com Alto-falante

Série SPKE de Alto-falantes Redondos

Produto	Descrição
SPKE8R	25/70.7 V, Alto-falante, 8 pol. Baffle Redondo, Vermelho
SPKE8W	25/70.7 V, Alto-falante, 8 pol. Baffle Redondo, Branco

Série SSPKCLP de Alto-falantes de Baixo Perfil

Produto	Descrição
SSPKCLPR	24 VCC, Alto-falante, 1/8 W a 4 W, Vermelho, Instalação Universal
SSPKCLPW	24 VCC, Alto-falante, 1/8 W a 4 W, Branco, Instalação Universal

Série SSPK de Estrobos com Alto-falante

Produto	Descrição
SSPK24-15/75WLPR	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, 15 cd/75 cd fixos, 1/8 W a 4 W, Vermelho, Instalação em Parede
SSPK24-15/75WLPW	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, 15 cd/75 cd fixos, 1/8 W a 4 W, Branco, Instalação em Parede
SSPK24WLPR	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, Seleccionável 15/30/60/75/110 cd, 1/8 W a 4 W, Vermelho, Instalação em Parede
SSPK24WLPW	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, Seleccionável 15/30/60/75/110 cd, 1/8 W a 4 W, Branco, Instalação em Parede
SSPK24CLPW	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, Seleccionável 15/30/75/95/115 cd, 1/8 W a 4 W, Branco, Instalação no Teto
SSPK24CW	24 VCC, Estrobo com Alto-falante, cd Variável, Instalação no Teto, Branco

4 System Sensor

4.1 Estrobos

Série SpectrAlert de Estrobos para Instalação no Teto

Produto	Descrição
SC2415	24 VCC, 15 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC2415W	24 VCC, 15 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC2430	24 VCC, 30 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC2430W	24 VCC, 30 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC2475	24 VCC, 75 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC2475W	24 VCC, 75 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC241575	24 VCC, 15 cd/75 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC241575W	24 VCC, 15 cd/75 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC2495	24 VCC, 95 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC2495W	24 VCC, 95 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC24115	24 VCC, 115 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC24115W	24 VCC, 115 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
SC24177	24 VCC, 177 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto
SC24177W	24 VCC, 177 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto

Série Avançada SpectrAlert de Estrobos para Instalação no Teto

Produto	Descrição
SCR	12/24 VCC, cd Standard, Vermelho, Instalação no Teto
SCRH	12/24 VCC, cd Alto, Vermelho, Instalação no Teto
SCW	12/24 VCC, cd Standard, Branco, Instalação no Teto
SCWH	12/24 VCC, cd Alto, Branco, Instalação no Teto

Série SpectrAlert de Estrobos para Instalação em Parede, À Prova de Água

Produto	Descrição
S1224MCK	12/24 VCC, cd Variável, Vermelho

Série Avançada SpectrAlert de Estrobos para Instalação em Parede

Produto	Descrição
SR	12/24 VCC, cd Standard, Vermelho, Instalação em Parede
SRK	12/24 VCC, cd Standard, Vermelho, Instalação em Parede, Uso Externo
SW	12/24 VCC, cd Standard, Branco, Instalação em Parede

4.2 Estrobos com Sirene tipo Horn

Série SpectrAlert de Estrobos com Sirene (Horn) para Instalação no Teto

Produto	Descrição
PC24115	24 VCC, 115 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC24115W	24 VCC, 115 cd, Branco, Instalação no Teto
PC2415	24 VCC, 15 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC2415W	24 VCC, 15 cd, Branco, Instalação no Teto
PC241575	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Vermelho, Instalação no Teto
PC241575W	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Branco, Instalação no Teto
PC24177	24 VCC, 177 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC24177W	24 VCC, 177 cd, Branco, Instalação no Teto
PC2430	24 VCC, 30 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC2430W	24 VCC, 30 cd, Branco, Instalação no Teto
PC2475	24 VCC, 75 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC2475W	24 VCC, 75 cd, Branco, Instalação no Teto
PC2495	24 VCC, 95 cd, Vermelho, Instalação no Teto
PC2495W	24 VCC, 95 cd, Branco, Instalação no Teto

Série SpectrAlert de Estrobos com Sirene (Horn) para Instalação no Teto

Produto	Descrição
PC2R	12/24 VCC, cd Standard, Vermelho, Instalação no Teto
PC2RH	12/24 VCC, cd Alto, Vermelho, Instalação no Teto
PC2RW	12/24 VCC, cd Standard, Branco, Instalação no Teto
PC2RWH	12/24 VCC, cd Alto, Branco, Instalação no Teto

Série SpectrAlert de Estrobos com Sirene (Horn) para Instalação em Parede

Produto	Descrição
P1224MC	12/24 VCC, cd Variável, Vermelho, Instalação em Parede
P1224MCW	12/24 VCC, cd Variável, Branco, Instalação em Parede
P2475	24 VCC, 75 cd, Vermelho, Instalação em Parede

Série Avançada SpectrAlert de Estrobos com Sirene (Horn) para Instalação em Parede

Produto	Descrição
P2R	24 VCC, 115 cd, Vermelho, Instalação no Teto
P2RK	24 VCC, 115 cd, Redondo, Branco, Instalação no Teto
P2W	24 VCC, 15 cd, Redondo, Vermelho, Instalação no Teto

4.3 Estrobos com Alto-falante

Série SpectrAlert de Estrobos com Alto-falante para Instalação em Parede

Produto	Descrição
SP2W1224MCK	12/24 VCC, 2 W, cd Variável, Branco, Instalação no Teto

5 Wheelock

5.1 Sirenes (tipo Bell, tipo Horn e tipo Chime), Estrobos, Estrobos com Sirene tipo Horn e Estrobos com Sirene tipo Chime

Série AH de Sirenes (Horn) Eletrônicas para Instalação em Parede ou Teto

Produto	Descrição
AH-24-R	24 VCC, Vermelho
AH-24-W	24 VCC, Branco
AH-24WP-R	24 VCC, Uso Externo, À Prova de Tempo, Vermelho

Série AMT de Sirenes (Horn) Eletrônicas e Estrobos com Sirene (Horn), Multitom

Produto	Descrição
AMT-12/24-R	12 VCC/24 VCC, de Embutir, Vermelho
AMT-12/24-R-NYC	12 VCC/24 VCC, de Embutir, Vermelho, Tons NYC
AMT-241575W-FR	24 VCC, 15 cd (75cd no eixo), Vermelho

Série AMT de Sirenes (Horn) Eletrônicas e Estrobos com Sirene (Horn), Multitom

Produto	Descrição
AMT-241575W-FW	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Branco
AMT-241575W-NYC	24 VCC, 15 cd (75cd no eixo), Vermelho

Série AS de Estrobos Audíveis

Produto	Descrição
AS-241575W-FR	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Dois Fios, Instalação em Parede, Vermelho
AS-24MCC-FR	24VCC, 15 cd a 95 cd, Instalação no Teto, Vermelho
AS-24MCC-FR-V	24 VCC, cd Variável, Instalação no Teto, Vermelho
AS-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Quadrado, Instalação no Teto, Branco
AS-24MCCH-FR	24 VCC, 115 cd/177 cd, Instalação no Teto, Vermelho
AS-24MCCH-FW	24 VCC, 115 cd/177 cd, Quadrado, Instalação no Teto, Branco
AS-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
AS-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
AS-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd/185 cd, Quadrado, Instalação em Parede, Vermelho
AS-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd/185 cd, Quadrado, Instalação em Parede, Branco
ASWP-2475W-FR	24 VCC, 75 cd, Vermelho

Série CH70 de Sirenes (Chime) e Estrobos com Sirene (Chime), para Instalação em Parede

Produto	Descrição
CH70-24-R	24 VCC, Quadrado, Vermelho
CH70-24-W	24 VCC, Quadrado, Branco
CH70-241575W-FR	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Quadrado, Vermelho

Produto	Descrição
CH70-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Vermelho
CH70-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Branco
CH70-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Quadrado, Vermelho
CH70-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Quadrado, Branco

Série CH90 de Sirenes (Chime) e Estrobos com Sirene (Chime), para Instalação no Teto

Produto	Descrição
CH90-24-W	24 VCC, Redondo, Branco
CH90-24MCC-FR	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Redondo, Vermelho
CH90-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Redondo, Branco
CH90-24MCCH-FW	24 VCC, 115 cd/177 cd, Redondo, Branco

Série Exceder de Sirenes (Horn), Estrobos com Sirene (Horn) e Estrobos

Produto	Descrição
HNR	12/24 VCC, Sirene (Horn), 90/95/99 dB, Instalação em Parede, Vermelho
HNW	12/24 VCC, Sirene (Horn), 90/95/99 dB, Instalação em Parede, Branco
HSR	12/24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 90/95/99 dB, 15/15-75/30/75/95/110/135/185 cd, Instalação em Parede, Vermelho
HSW	12/24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 90/95/99 dB, 15/15-75/30/75/95/110/135/185 cd, Instalação em Parede, Branco
HSRC	12/24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 90/95/99 dB, 15/30/60/75/95/115/150/177 cd, Instalação no Teto, Vermelho
HSWC	12/24 VCC, Estrobo com Sirene (Horn), 90/95/99 dB, 15/30/60/75/95/115/150/177 cd, Instalação no Teto, Branco
STR	12/24 VCC, Estrobo 15/15-75/30/75/95/110/135/185 cd, Instalação em Parede, Vermelho
STW	12/24 VCC, Estrobo 15/15-75/30/75/95/110/135/185 cd, Instalação em Parede, Branco
STRC	12/24 VCC, Estrobo 15/30/60/75/95/115/150/177 cd, Instalação no Teto, Vermelho
STWC	12/24 VCC, Estrobo, 15/30/60/75/95/115/150/177 cd, Instalação no Teto, Branco

Série HS4 de Estrobos com Sirene (Horn) com Dois ou Quatro Fios

Produto	Descrição
HS4-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Quatro Fios, Vermelho
HS4-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Quatro Fios, Branco
HS4-24MCW-FR	24 VCC, 15 cd a 110 cd, Quatro Fios, Quadrado, Vermelho
HS4-24MCW-FW	24 VCC, 15 cd a 110 cd, Quatro Fios, Quadrado, Branco
HS4-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Quatro Fios, Quadrado, Vermelho
HS4-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Quatro Fios, Quadrado, Branco

Série MB de Sirenes Motorizadas (Motor Bells)

Produto	Descrição
MB-G6-24-R	24 VCC, 6 pol. (15 cm), Vermelho
MB-G10-24-R	24 VCC, 10 pol. (25 cm), Vermelho

Série MIZ de Mini Sirenes (Horn) Piezelétricas

Produto	Descrição
MIZ-24S-R	24 VCC, para instalação em Caixa de Instalação Elétrica Simples, Vermelho
MIZ-24S-W	24 VCC, para instalação em Caixa de Instalação Elétrica Simples, Branco

Série NS de Estrobos com Sirene (Horn)

Produto	Descrição
NS-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Vermelho
NS-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Branco
NS-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Mini, Instalação em Parede, Vermelho
NS-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Mini, Instalação em Parede, Branco

Série RSS de Estrobos

Produto	Descrição
RSS-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Vermelho
RSS-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Branco
RSS-24MCC-FR	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Instalação no Teto, Vermelho
RSS-24MCC-FR-V	24 VCC, cd Variável, Instalação no Teto, Vermelho
RSS-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Quadrado, Branco
RSS-24MCC-NW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Instalação no Teto, Branco
RSS-24MCCH-FR	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Instalação no Teto, Branco
RSS-24MCCH-FW	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Branco
RSS-24MCCHR-FR	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Instalação no Teto, Vermelho
RSS-24MCCHR-FW	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Redondo, Branco
RSS-24MCCR-FR	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Instalação no Teto, Vermelho
RSS-24MCCR-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Instalação no Teto, Branco
RSS-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
RSS-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
RSS-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Instalação em Parede, Vermelho
RSS-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Instalação em Parede, Branco
RSSP-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, com Placa, Vermelho
RSSP-24MCW-FR	24 VCC, 15 cd a 110 cd, Vermelho
RSSP-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Retrofit, Vermelho
RSSR-24110C-NW	24 VCC, 110 cd, Instalação no Teto, Branco
RSSR-2475C-NW	24 VCC, 75 cd, Instalação no Teto, Branco
RSSR-2475W-AAR	24 VCC, 74 cd, Quadrado, Instalação em Parede, Vermelho

Produto	Descrição
RSSWP-2475W-FR	24 VCC, 75 cd, À Prova de Água, Vermelho
RSSWP-2475W-FW	24 VCC, 75 cd, Uso Externo, Branco

Série ZNS de Estrobos com Sirene (Horn) para Instalação em Parede ou Teto

Produto	Descrição
ZNS-MCW-FR	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/110 cd, Vermelho
ZNS-MCW-FW	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/110 cd, Branco
ZNS-MCWH-FR	24 VCC, 135/185 cd, Quadrado, Vermelho
ZNS-MCWH-FW	24 VCC, 135/185 cd, Quadrado, Branco

Série ZRS de Estrobos para Instalação em Parede ou Teto

Produto	Descrição
ZNS-MCC-FR	24 VCC, 15/30/75/95 cd, Redondo, Vermelho
ZNS-MCC-FW	24 VCC, 15/30/75/95 cd, Redondo, Branco
ZNS-MCCH-FR	24 VCC, 115/177 cd, Redondo, Vermelho
ZNS-MCCH-FW	24 VCC, 115/177 cd, Redondo, Branco

Série ZNH de Sirenes (Horn) para Instalação em Parede ou Teto

Produto	Descrição
ZNH-R	12/24 VCC, de Embutir, Quadrado, Vermelho
ZNH-W	12/24 VCC, de Embutir, Quadrado, Branco

Série ZRSS de Estrobos

Produto	Descrição
ZRS-MCW-FR	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/110 cd, Vermelho
ZRS-MCW-FW	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/110 cd, Branco
ZRS-MCWH-FR	24 VCC, Seleccionável 135/185 cd, Parede, Vermelho
ZRS-MCWH-FW	24 VCC, Seleccionável 135/185 cd, Parede, Branco
ZRS-MCC-FR	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/95 cd, Vermelho
ZRS-MCC-FW	24 VCC, Seleccionável 15/30/75/95 cd, Branco
ZRS-MCCH-FR	24 VCC, Seleccionável 115/177 cd, Vermelho
ZRS-MCCH-FW	24 VCC, Seleccionável 115/177 cd, Branco

5.2

Alto-falantes, Alto-falantes com Estrobo

Série DVS de Estrobos com Alto-falante para Instalação em Parede

Produto	Descrição
DVS2W-VARC-SWR	24 VCC, cd Variável, Vermelho
DVS2W-VARC-SWW	24 VCC, cd Variável, Branco
DVS8-75-SOR	24 V, 75 cd, Oito Fios, Uso Externo
DVS8W-VARC-SWR	8 W, cd Variável, Vermelho
DVS8W-VARC-SWW	8 W, cd Variável, Branco

Série E50 de Alto-falantes e Estrobos com Alto-falante

Produto	Descrição
E50-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
E50-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Instalação em Parede, Branco
E50-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
E50-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
E50-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Vermelho
E50-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Branco

Série E70 de Alto-falantes e Alto-falantes com Estrobo

Produto	Descrição
E70-241575W-FN	24 VCC, 15 cd/75 cd, Dois Fios, Quadrado, Instalação em Parede, Níquel
E70-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Instalação em Parede, Vermelho
E70-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Dois Fios, Quadrado, Instalação em Parede, Branco
E70-24MCW-FN	24 VCC, 15 cd a 110 cd, Dois Fios, Níquel
E70-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
E70-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
E70-24MCWH-FN	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Dois Fios, Quadrado, Níquel
E70-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Dois Fios, Quadrado, Vermelho
E70-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Dois Fios, Quadrado, Branco

Série E90 de Alto-falantes e Alto-falantes com Estrobo

Produto	Descrição
E90-24MCC-FN	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Dois Fios, Placa de Níquel
E90-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Redondo, Branco
E90-24MCCH-FN	24 VCC, 115 cd/177 cd, Dois Fios, Redondo, Níquel
E90-24MCCH-FW	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Redondo, Branco

Série ET70 de Alto-falantes e Alto-falantes com Estrobo

Produto	Descrição
ET70-241575W-FN	24 VCC, 15 cd/75 cd, Oito Fios, Quadrado, Níquel
ET70-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, Sincronizado, Vermelho
ET70-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, Oito Fios, Quadrado, Branco
ET70-24MCW-FN	24 VCC, 15 cd a 110 cd, Oito Fios, Quadrado, Níquel
ET70-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Oito Fios, Instalação em Parede, Vermelho
ET70-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Oito Fios, Instalação em Parede, Branco
ET70-24MCWH-FN	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Oito Fios, Quadrado, Níquel
ET70-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Oito Fios, Quadrado, Vermelho
ET70-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Oito Fios, Quadrado, Branco
ET70WP-2475W-FR	24 VCC, 75 cd, 1/8 a Oito Fios, À Prova de Água, Vermelho

Série ET80 de Alto-falantes e Alto-falantes com Estrobo Resistentes à Vandalismo

Produto	Descrição
ET80-241575W-FR	24 VCC, 15 cd/75 cd, de Embutir, Vermelho
ET80-241575W-FW	24 VCC, 15 cd/75 cd, de Embutir, Branco
ET80-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, de Embutir, Vermelho
ET80-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, de Embutir, Branco
ET80-24MCWH-FR	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Sincronizado, Vermelho
ET80-24MCWH-FW	24 VCC, 135 cd a 185 cd, Sincronizado, Branco

Série ET90 de Alto-falantes e Alto-falantes com Estrobo

Produto	Descrição
ET90-24MCC-FN	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Oito Fios, Redondo, Níquel
ET90-24MCC-FR	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Oito Fios, Redondo, Vermelho
ET90-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Oito Fios, Redondo, Branco
ET90-24MCCH-FN	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Oito Fios, Redondo, Níquel
ET90-24MCCH-FW	24 VCC, 115 cd a 177 cd, Oito Fios, Redondo, Branco
ET90-24MCC-NW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Oito Fios, Branco

Série S8 de Alto-falantes

Produto	Descrição
S8-24MCC-FW	24 VCC, 15 cd a 95 cd, Redondo, Supervisório, Branco
S8-24MCCH-FW	25 VCC/70 VCC 115 cd a 177 cd, 8 pol., Redondo, Branco

5.3**Equipamentos Eletrônicos****Série MT de Equipamentos Eletrônicos Multitom**

Produto	Descrição
MT-241575W-FR	24 VCC, 15 cd (75 cd no eixo), Instalação em Parede, Vermelho
MT2475W-FR	24 VCC, 75 cd, Instalação em Parede, Vermelho
MT-24MCW-FR	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Vermelho
MT-24MCW-FW	24 VCC, cd Variável, Instalação em Parede, Branco
MTWP-2475W-FR	24 VCC, 75 cd, À Prova de Tempo

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA

Phone +1 800 289 0096
Fax +1 585 223 9180

www.boschsecurity.us

© Bosch Security Systems, Inc., 2010